

## LA MODIFICATION EVENTUELLE DES FICHIERS DE CONFIGURATION *AUTOEXDD.SAS* ET *CONFIGDD.SAS*

Si votre disque dur n'est pas représenté par le symbole C:, vous devez alors impérativement remplacer l'expression C : par l'expression affectée à votre disque dur (par exemple, E :) dans les deux fichiers *Autoexdd.sas* et *Configdd.sas*.

### A] La modification du fichier *Autoexdd.sas* présent dans le répertoire Sbf

Dans le fichier *Autoexdd.sas*, vous devez remplacer à la première ligne du fichier,

la commande `libname data 'C:\Sbf\Data';`

par la commande `libname data 'E:\Sbf\Data';`

puis remplacer à la seconde ligne du fichier,

la commande `libname System 'C:\Sbf\System';`

par la commande `libname System 'E:\Sbf\System';`

### B] La modification du fichier *Configdd.sas* présent dans le répertoire Sbf

Dans le fichier *Configdd.sas*, vous devez remplacer à la première ligne du fichier,

la commande `SET SASROOT C:\SBF`

par la commande `SET SASROOT E:\SBF`

puis remplacer à la seconde ligne du fichier,

la commande `SET SASWORK C:\SASWORK`

par la commande `SET SASWORK E:\SASWORK`